

Jämesoolevähi sõeluuringu JUHEND perearstidele ja pereõdedele (versioon 3.0)

Uuendatud punktid 27.12 seisuga:

- Peitvere testi sooritamine ja laborisse saatmine


Oleme koostanud abimaterjalina lühikese juhendi, mis on kehtiv kuni täiendavate suuniste saatmiseni.

Palume teil jämesoolevähi sõeluuringu (JVS) raames silmas pidada järgmist :

1. Peitvere testi sooritamine ja laborisse saatmine

- 1.1. Kui perearsti juurde saabub JVS sihtrühma kuuluv isik ja ta on nõus osalema sõeluuringus, tuleb talle kaasa anda peitvere testi komplekt. Komplekt sisaldab väljaheiteprooviks vajalikku proovinõu, testisedelit, kuhu isik märgib proovi võtmise kuupäeva ja kellaja ning makstud vastusega lekkimiskindlat muliümbrikut, millel on labori aadress. Ühtlasi palume teil inimesele kindlasti kaasa anda **jämesoolevähi sõeluuringu peitvere testi tegemise juhend** (1 lk roheline illustatsioonidega) ja **patsiendi infomaterjal** (rohelise kaanega trükis).
- 1.2. Oluline on sihtrühmale rõhutada, et nad **järgiksid testi sooritamise juhust**, eelkõige seda, et **parim aeg proovi võtmiseks on esmaspäevast kolmapäevani** ning, et **isikul tuleb proovi laborisse saatmiseks tellida kuller nii kiiresti kui võimalik**.
- 1.3. Pärast testi sooritamist tuleb isikul **kulleri saabumiseni kindlasti hoida proovi külmkapis lekkimiskindlas** makstud vastusega muliümbrikus (kus on ka sedel proovi võtmise aja kohta).
- 1.4. Komplekti üleandmisel, koostab perearst või pereõde oma töölaual **ehk igapäevaselt kasutatavas programmis analüüsi tellimuse laborisse**.
- 1.5. Tellimusele märkida **mulliümbrikul tähistatud suunatud labor** (JVS uuringus osalevad laborid on TÜK või PERH) (vt Näidis: labori valiku teostamine PA2 programmis PERH labori kohta), valida analüüsiks **peitveri roojas (sõeluuring)** ning korrektselt märkida peitvere **testi proovinõul oleva ribakoodi nr.** (vt Näidis: Analüüside tellimine laborist PA2 programmis)

Näidis: labori valiku teostamine PA2 programmis PERH labori kohta



Näidis: Analüüside tellimine laborist PA2 programmis

Analüüside tellimine laborist

Patsient: Isikld: 13350 Teostaja: PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA Vastavalt makstud vastusega ümbrikul märgitule! Tellimuse ID: 0
Vanus: 59a 10k 7p Sugu: N Ravilugu: 49 Telefon: +37256486887

Otsitav tekst: Otsi F3

Telli Analüüs Ühik

Roe

☒ Peitveri roojas (sõeluuring)

Materjal

FC Roe

Ribak: PERHST009232 Võetud: 19.07.2016

Märkused:

roojatops: lusikaga roojatops

Grupi testid: Näita F11

Peitveri roojas (sõeluuring)

tellitud analüüsid kõik analüüsid

Tellija: ARSTID
Arsti nimi: DIANA INGERAINEN
Arsti kood: D04033
Telefon: 6747240

Lisaandmed: ☐ Citol
Tellija märkus laborile: Diagnostik laborile: Öele:

Lab. vastused...

Lisa diagn

Sule

2. Raviarved ja dokumenteerimine

2.1. Jämesoolevähi ennetuse sõeluuringu raviuht on raviarve, kus on diagnoosiks märgitud RHK-10 kood **Z12.1**, Eri-sõeluuring soolekasvaja avastamiseks. Raviarvele märgitakse põhieriala kood **A01**. **Raviteenuse tüüp on 1.**

2.2. Lubatud koodid:

- **Kood 9038** - jämesoolevähi sõeluuringu nõustamine
- **Kood 9039** - peitvere testi komplekt
- **Kood 66224** - väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri). JVS raames isikutele tehtava väljaheite peitvere analüüsi eest maksab haigekassa perearstile raviarve alusel täiendavalt s.o mitte uuringufondi arvelt. Maksmine jämesoolevähi sõeluuringu eest toimub raviarve alusel. **Perearst ja labor arveldavad omavahel.**
- **Kood 9047** – soolepuhastusravim
- **Kood 9048** - jämesoolevähi sõeluuringust keeldumine

Raviarve esitamise tingimused:

Raviarvele märgitakse pearahasisene tegevus koodiga 9038, kui sõeluuringu sihtrühma isikut on nõustatud JVS osalemises visiidi käigus või telefoni teel. JVS osas nõustamine ja selle viis dokumenteeritakse tervisekaardis nõustamise kuupäevaga.

Pearahasisene tegevus koodiga 9039 märgitakse raviarvele, kui patsiendile antakse kätte peitveretestide komplekt.

Pearahasisene tegevus koodiga 9047 märgitakse raviarvele positiivse peitvere testi puhul, kui on vajalik teostada eriarstil sõeluuringu koloskoopia ja patsiendile antakse selle eelselt kätte soolepuhastusravimi komplekt. Perearst väljastab saatekirja sõeluuringu koloskoopiale.

Pearahasisene tegevus koodiga 9048 märgitakse raviarvele, kui patsient keeldub nõustamise järgselt JVS osalemast.

Näide 1: Negatiivne peitvere testi tulemus

Isik tuleb pereõe või -arsti esmasele vastuvõtule				
rea nr	teenuse kood	teenuse osutamise kuupäev	hulk	piirhind
1	9038	15.07.2016	1	pearahasisene
2	9039	15.07.2016	1	pearahasisene
3	66224*	22.07.2016	1	8,10
*kood 66224 lisatakse arvele raviarve sulgemisel ehk siis, kui laborist on vastus tulnud				
Perearst teavitab isikut negatiivsest peitvere testi tulemusest ning arve suletakse.				

Näide 2: positiivne peitvere testi tulemus

Isik tuleb pereõe või -arsti esmasele vastuvõtule				
rea nr	teenuse kood	teenuse osutamise kuupäev	hulk	piirhind
1	9038	15.07.2016	1	pearahasisene
2	9039	15.07.2016	1	pearahasisene
3	66224*	22.07.2016	1	8,10
*kood 66224 lisatakse arvele siis, kui laborist on vastus tulnud				
Isik kutsutakse positiivse peitveretestide tulemusel perearsti plaanilisele vastuvõtule				

4	9038	24.07.2016	1	pearahasisene
5	9047	24.07.2016	1	pearahasisene

Perearst koostab saatekirja sõelkoloskoopiale 7597 ning narkoosinäidustuse korral (liitehaiguse kahtlus varasemate operatsioonide tõttu, varasema valuliku koloskoopia kogemus) lisab vabatekstina saatekirjale eelkonsultatsiooni vajaduse, samuti märgitakse ära info ravimite kohta ning INR tulemus.

Raviteenuste arve näidis PA2 programmis

Raviteenuste arve

Patsient Arve seeria: PA nr: 0408618 Perekonnanimi: INGERAINEN Eesnimi: DIANA
Eesti Elukoha kood: 37297 Aadress: Muusika küla, Pähklioru talu Isikukood: 47104252713 Sugu: N

Vältimatu abi (E/U): E Väljast. töövõimetusleht (J/E): E Haigekassa kood: 01 Liikmekaardi nr.:
Raviteenuse tüüp: 1 Ambulatoorne Projekt:
Diagnoosid Z12.1 Eelnevad... Suunamise liik: T0002 tuli ise
Suunanud arst: Arve alustatud: 11.07.2016 Lõpetatud:
Välispõhjus: Suunatud: 15
Põhimaksja id: 1 EHK Harju osakond Surma kuupäev: kellaaeg:
Lehe välja andnud arst Kood: D04033 Eriala: E300 INGERAINEN Osakond: A01 ARSTID
Ravi alustamise asukoha kood: 37176 Haabersti linnaosa

Hinnak.k	Nimetus	Hulk	Täitja a...	Arsti kood	Täitm. aeg	Koef.	Koef2	Oma hind	Hk. hind	Summa
9038	Jämesoolevähi sõeluuringu nõu:	1	36	D04033	11.07.2016	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
9039	Peitevere testi komplekt	1	36	D04033	11.07.2016	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00
66224	Väljaheite jämesoolevähi sõeluu	1	36	D04033	11.07.2016	1,000	1,000	8,10	8,10	8,10

Kustuta arverida Patsient maksis: 0,00 Väljasta sularahaarve... Kokku: EUR 8,10
Kustuta kogu arve Printimata Vead Tühista kontroll Kontrolli ja Sule Prindi... Sule

Näide 3: mitteametlikult testi tulemus

Isik tuleb pereõe või -arsti esmassele vastuvõtule				
rea nr	teenuse kood	teenuse osutamise kuupäev	hulk	piirhind
1	9038	15.07.2016	1	pearahasisene

2	9039	15.07.2016	1	pearahasisene
3	66224*	22.07.2016	1	8,10
*kood 66224 lisatakse arvele siis, kui laborist on vastus tulnud Isik kutsutakse mitteametlikult teostatud peitveretest tulemusel perearsti või -õe vastuvõtule				
4	9038	24.07.2016	1	pearahasisene
5	9039	24.07.2016	1	pearahasisene
6	66224	24.07.2016	1	8,10
Isiku käsitlus jätkub vastavalt näidetele 1 või 2				

Näide 4: uuringust keeldumine

Isik tuleb pereõe või -arsti esmasele vastuvõtule				
rea nr	teenuse kood	teenuse osutamise kuupäev	hulk	piirhind
1	9038	15.07.2016	1	pearahasisene
2	9048	15.07.2016	1	pearahasisene

Näide 5: uuringust keeldumine, kui peitvere testi tulemus on positiivne

Isik tuleb pereõe või -arsti esmasele vastuvõtule				
rea nr	teenuse kood	teenuse osutamise kuupäev	hulk	piirhind
1	9038	15.07.2016	1	pearahasisene
2	9039	15.07.2016	1	pearahasisene
3	66224*	22.07.2016	1	8,10
*kood 66224 lisatakse arvele siis, kui laborist on vastus tulnud Isik kutsutakse positiivse peitvere testi tulemusel perearsti plaanilisele vastuvõtule				
4	9038	24.07.2016	1	pearahasisene

5	9048	24.07.2016	1	pearahasisene
---	------	------------	---	---------------

3. Peitvere testi tulemuste kontrollimine

3.1. Negatiivse peitvere testi tulemuse korral

- 3.1.1. Labor vastab perearsti tellimusele labori infosüsteemi kaudu – **tellimus** ning **analüüsi vastus** viiakse kokku proovinõul oleva **ribakoodi nr-i alusel**.
- 3.1.2. Labor saadab analüüsi vastuse perearsti koostatud laboritellimusele (vt Näidis: positiivse tulemuse kohta PA2 programmis)

Vastusel kuvatakse analüüsi nimetus, vastuse väärtus, täitmise kuupäev ning teostanud asutus (vastavalt TÜK või PERH). Vasakus alumises nurgas kuvatakse analüüsi vastus sõnalise kommentaarina („NEGATIIVNE“). All Parmal nurgas normi kommentaar ehk referentsväärtus (<20 µg/g)

(Referentsväärtus/otsustuspiir: <20 µg/g on negatiivne ja 21 µg/g alates on positiivne).

- 3.1.3. **Peararst teavitab isikut peitvere testi tulemusest** - Seetõttu on oluline **kontrollida patsientide kontakte** info edastamiseks
- 3.1.4. Perearst koostab peitvere testi vastuse põhjal epikriisi ja saadab selle tervise infosüsteemi (TIS).
- 3.1.5. **Pärast perearsti poolset epikriisi sulgemist saab vähi sõeluuringute register (VSR) kätte vajaliku info TISist.**

3.2. Mitteadekvaatselt teostatud testi korral

- 3.2.1. Labor vastab perearsti tellimusele labori infosüsteemi kaudu – **tellimus** ning **analüüsi vastus** viiakse kokku proovinõul oleva **ribakoodi nr-i alusel**.
- 3.2.2. Labor saadab analüüsi vastuse perearsti koostatud laboritellimusele (vt näidis „POSITIIVSE“ tulemuse kohta PA2 programmis)

Vastusel kuvatakse analüüsi nimetus, vastuse väärtus, täitmise kuupäev ning teostanud asutus (vastavalt TÜK või PERH). Vasakus alumises nurgas kuvatakse analüüsi vastus sõnalise kommentaarina („MITTEADEKVAATNE“). All Parmal nurgas normi kommentaar ehk referentsväärtus (<20 µg/g)

- 3.2.3. **Mitteadekvaatselt teostatud testi korral kutsub perearst isiku kordusuuringule.**

3.3. Positiivse peitvere testi tulemuse korral

- 3.3.1. Labor vastab perearsti tellimusele labori infosüsteemi kaudu – **tellimus** ning **analüüsi vastus** viiakse kokku proovinõul oleva **ribakoodi nr-i alusel**.
- 3.3.2. Labor saadab analüüsi vastuse perearsti koostatud laboritellimusele (vt näidis „POSITIIVSE“ tulemuse kohta PA2 programmis)

Vastusel kuvatakse analüüsi nimetus, vastuse väärtus, täitmise kuupäev ning teostanud asutus (vastavalt TÜK või PERH). Vasakus alumises nurgas kuvatakse analüüsi vastus sõnalise kommentaarina („POSITIIVNE“). All Parmal nurgas normi kommentaar ehk referentsväärtus (<20 µg/g)

(Referentsväärtus/otsustuspiir: <20 µg/g on negatiivne ja 21 µg/g alates on positiivne).

Näidis: Analüüsi peitveri roojas (sõeluuring) labori analüüsi vastus PA2 programmis – testi tulemus „POSITIIVNE“

Jrk	Analüüs	Vastus	A.nor...	Ü.nor...	Täitm. ku...	Rvl...	TäitjaAsutus
1	*Roe				36		
2	Peitveri roojas (sõeluuring) *	26			15.07.2016	36	PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA
3	*koe				36		
4	Peitveri roojas (sõeluuring)				36		PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA
5	*Hematoloogilised uuringud				31		
6	HbA1c paneel				31		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
7	Glükohemoglobiin	6.5 %	6		12.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
8	HbA1c (IFCC)	47.5 mmol/mol	20	40	13.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
9	*Kliinilise keemia uuringud				31		
10	alanini aminotransferaas	32 U/L		55	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
11	aspartaadi aminotransferaas	27 U/L	5	34	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
12	*Uriini uuringud				31		
13	albumiini- kreatiniini suhe				31		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
14	Albumiin uriinis	17 mg/l		30	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
15	Kreatiin uriinis	8.8 mmol/L		6.8	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
16	Albumiini ja kreatiniini suhe	1.93 g/mol Kre:			05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
17	*Kliinilise keemia uuringud				31		
18	uurea	6.2 mmol/l	3	9.2	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
19	kreatiniin	80 μmol/l	63.6	110.5	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
20	kusihape (uraat)	503 μmol/L	210	420	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
21	kolesterool	3.3 mmol/L		5.7	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
22	triglütseriidid	0.9 mmol/L	0.1	2.2	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
23	HDL-kolesterool	1.1 mmol/l	1		05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
24	LDL-kolesterool	1.8 mmol/l		3.5	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
25	glükoos paastuvere	6.3		6	05.04.2016	31	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
26	*Uriini uuringud				21		
27	Uriini analüüs kaheksa-				21		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
28	SG-relatiivne mahu mast	1.020	1.015	1.025	20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA

Jrk	Analüüs	Vastus	A.nor...	Ü.nor...	Täitm. ku...	Rvl...	TäitjaAsutus
28	SG-relatiivne mahu mast	1.020	1.015	1.025	20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
29	LEU-leukotsüüdid	neg			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
30	NIT-nitritid	neg		1	20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
31	PRO-proteiin	neg			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
32	GLU-glükoos	norm			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
33	KET-ketokehad	neg			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
34	UBG-urobilinogeen	norm			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
35	BIL-bilirubiin	neg			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
36	ERY-erütrotsüüdid	neg			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
37	albumiini- kreatiniini suhe				21		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
38	Albumiin uriinis	27 mg/l		30	20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
39	Kreatiin uriinis	9.8 mmol/L		6.8	20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
40	Albumiini ja kreatiniini suhe	2.275 g/mol Kre:			20.04.2015	21	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
41	*Uriini uuringud				19		
42	Uriini analüüs kaheksa-				19		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
43	SG-relatiivne mahu mast	1.020 (1.020)	1.015	1.025	05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
44	LEU-leukotsüüdid	neg			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
45	NIT-nitritid	neg		1	05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
46	PRO-proteiin	neg			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
47	GLU-glükoos	norm			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
48	KET-ketokehad	neg			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
49	UBG-urobilinogeen	norm			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
50	BIL-bilirubiin	17 μmol/l, 1+			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
51	ERY-erütrotsüüdid	neg			05.03.2015	19	AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
52	Uriini sade supravitaalv				19		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA
53	üleminekupeiteelrakud				19		AS LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA

Kommentaar:	Normi kommentaar:
POSITIIVNE	<20

- 3.3.3. Juhul kui peitvere testi vastus on positiivne, tuleb perearstil patsienti sellest teavitada ning kutsuda tagasi vastuvõtule.
- 3.3.4. Tellida soolepuhastusravim tellimusele (lisa 1) alusel (kellele ei ole soolepuhastusravim saanud esimese tellimusega või kellel on ravim otsa saanud). Ravimi **tarnib perearstikeskusesse kuller**. Tarnimise maksimaalne aeg sõltub piirkonnast, kus perearst asub (Mandri-Eestis on tarneaeg 2 tööpäeva jooksul ja saatele tarnitakse 1 kord nädalas)
- 3.3.5. Koloskoopia uuringu saatekirjal on vajalik kajastada INR tulemus, mida tuleb eelnevalt hinnata Warfarin ravil olevatel patsientidel.
- 3.3.6. Perearst nõustab patsienti, väljastab soolepuhastusravimi ning perearst koostab saatekirja **sõelkoloskoopiasse**. Saatekirjale tuleb märkida **sõeluuringu koloskoopia (kood 7597)**.
- 3.3.7. Soolepuhastusravimi dokumenteerimine ja hoiustamine perearstikeskuses toimub sarnaselt teiste retseptiravimitega, erinõudeid ei ole rakendatud.
- 3.3.8. Nõustamisel jagatakse infot, et koloskoopia on valutu protseduur, kuna kõikidele sõeluuringus osalejatele on tagatud premedikatsiooni trankvilisaatorite või valuvaigistite manustamine. Oluline on patsienti teavitada, et uuringu läbiviimise päeval (midasolaami kasutamise tõttu) ei ole soovitatav juhtida liiklusvahendit järgmise 24 tunni jooksul.

- 3.3.9. Kui perearsti hinnangul ja ainult tervislikel näidustustel (liitehaiguse kahtlus varasemate operatsioonide tõttu, varasema valuliku koloskoopia kogemus) on koloskoopia tegemiseks patsiendile vajalik **üldanesteesia**, siis tuleb perearstil lisada saatekirja vabateksti väljale „Suunatud sõelkoloskoopia uuringule eelvisiidiga“. Üldanesteσίας sõeluuringule suunamine toimub perearsti hinnangul (anamneesis viide varasematele kõhu ja vaagnapiirkonna operatsioonidele; K66 – kõhukelme liited ja K57- Soole sopistõbi, mis võib ka põhjustada liiteid, jt) **Üldanesteσίας sõeluuringule suunamise eelselt on perearstidel vajalik tagada uuritavale vähemalt 3 kuu vanuse EKG uuringu olemasolu**

- 3.3.10. Perearst annab patsiendile koloskoopiaks vajaliku **soolepuhastusravimi, koloskoopia infovoldiku** ning informeerib järgneva osas:

- 48 tundi enne sõelkoloskoopia protseduuri on soovitatav madala kiudainesisaldusega dieet, koloskoopiale eelneval päeval tuleb hommikusöök valida lubatud toitude seast, seejärel ei tohi kuni koloskoopiani süüa, aga peab piisavalt jooma (teed, kohvi, gaseeritud või tavalist vett, puljongit). Täpsemad juhised leiate koloskoopia voldikust, mis edastatakse teile koos soolepuhastusravimiga.
- Koloskoopiale eelneval päeval tuleb juua sooleloputuslahust vastavalt tootja soovitatud annustamis- ja manustamisviisile ning vastavalt sellele, kas koloskoopia tehakse hommikupoolsel või õhtupoolsel ajal.
- Kui saatekirjale on märgitud üldanesteesia vajadus, siis toimub enne koloskoopia uuringut eriarsti konsultatsioon. Patsiendile on oluline rõhutada, et soolelahust tuleb manustada koloskoopia uuringule eelneval päeval, mitte enne konsultatsiooni. Konsultatsiooni järgselt määratakse patsiendile koloskoopia uuringu aeg.

4. Sõelkoloskoopiat teostavate haiglate nimekiri:

- Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA:
 - Telefon: 6172354 (registraator); 6171484 (sekretär)
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
- Ida-Tallinna Keskhaigla AS
 - Telefon: 6207077 (registraator); 6661900 (infotelefon)
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
- Pärnu Haigla SA
 - Telefon: 4473586 (endoskoopia kabinet)
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 9-14
- Tartu Ülikooli Kliinikumi SA
 - Telefon: 7319871 (endoskoopiakeskus)
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-16
- Ida-Viru Keskhaigla SA
 - Telefon: 3311019
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 10-15
- Lääne-Tallinna Keskhaigla SA
 - Telefon: 6511471 (registraator)
 - Registreerumise aeg: esmaspäevast reedeni 8-15

5. Testi komplektide (infomaterjalid ja peitvere test) ja soolepuhastusravimite tellimine

5.1. Vastavalt vajadusele saab JVS **testikomplekte ja soolepuhastusravimit** juurde tellida e-kirja teel Mediq Eesti OÜ-st aadressil jystellimus@mediq.com

5.2. **Tellimuslehele (lisa 1)** palume kindlasti märkida **perearsti nimi, kuupäev, ravimi kogus (1 patsiendi kohta 1 ravim) ja aadress**, kuhu ravim tuleks edastada. Soolepuhastusravimi tellimusleht tuleb **digitaalselt allkirjastada arsti poolt**.

5.3. Testikomplektid ja soolepuhastusravimid transporditakse perearstile Mediq Eesti OÜ poolt.

6. Sihtgruppide info on igale perearstile kätte saadav infosüsteemis TORU alates 1. juulist. Võimalus see sealt oma infosüsteemi laadida. Lisame lühikese juhise, kuidas seda teha:

Loendi nägemiseks:

1. Sisenege süsteemi interneti aadressilt <https://register.haigekassa.ee/auth/index.asp>
2. Valige ressursside nimekirjast "PKS tagasiside"
3. Valige avanevalt lehelt viimati lisatud tegevus Jämesoolevähi ennetus
4. Avaneb vaade



5. Sisestage periood kujul kk.aaaa

Infosüsteemis on lisaks kindlustatud sihtrühma isikutele võimalik näha ka nimistus olevaid kindlustamata isikuid, kuid ravikindlustuse puudumisel nimetatud isikutel uuringus osaleda ei ole võimalik.

7. Perearsti abistamine:

7.1. Perearstide ja -õdede paremaks juhendamiseks ja küsimustele vastamiseks võib kirjutada e-posti aadressile ennetus@haigekassa.ee või helistada **haigekassa infotelefonile 669 6630**.

7.2. Planeerime rakendada tagasisidesüsteemi, mille alusel saame laboritelt kord nädalas analüüside väljavõtteid. Väljavõtete alusel saame omalt poolt perearste abistada ja tagada, et analüüsitulemustele järgnev protsess toimiks korrektselt ning korrapäraselt

LISA 1

TELLIMUSLEHT

Koostamise kuupäev:	
---------------------	--

Ravimi tellija

Isik (juriidiline isik või FIE):	
Aadress:	
Telefon:	

Tellimust täitva apteegi nimi ja aadress

Lepistiku Apteek
OÜ Terviseapteek
Äriregistri kood: 11041367
Aadress: J. Sütiste tee 17, Tallinn
Telefon: 654 4844
e-mail: apteek@lepidistiku.ee

Tellitav ravim

Ravimi nimetus: FORTTRANS pulber N4

Toimeained ja sisaldus: Natrii sulfas anhydricus + Kalii chloridum + Natrii chloridum + Macrogolum + Natrii hydrogenocarbonas, pulber 5,7g + 0,75g + 1,46g + 1,68g + 64g, N4
Ravimvorm: pulber suukaudse loputuslahuse valmistamiseks

Tellitava ravimi koguhulk	
originaalpakendites:	

Ravimite väljakirjutamise õigust omava isiku nimi	
Isiku ametinimetus/kood	
Allkiri	/allkirjastatud digitaalselt/

NB! Ravimi eest on tasutud riikliku sõeluuringu raames