


Juhend perearsti kvaliteeditasu (edaspidi PKS) EHK arvestuse koondandmete vaatamiseks 2009

PKS tagasiside andmete edastamise allolev formaat on koostatud lähtuvalt perearstidelt (PA) tulnud ettepanekutele.

1. Sisene süsteemi interneti aadressilt: <https://register.haigekassa.ee/auth/index.asp>

Avaneb vaade:



2. Vali link: “Perearsti TT tagasiside (uus)”

Perearsti TT tagasiside (uus) (MERILIND)
Perearsti tulemustasu tagasiside(uus)

Avaneb vaade:

The screenshot shows the Estonian Health Insurance Fund (Eesti Haigekassa) website. At the top, there is a navigation menu with links for various services: Laste vaktsineerimine, Laste läbivaatus, Koolieelne läbivaatus, MAM ennetus, PAP ennetus, SVH ennetus, SVH riskirühm, II tüüpi diabeet, Hüpertoonia 1.aste, Hüpertoonia 2.aste, Hüpertoonia 3.aste, PA erialase lisapädevuse, Müokardi infarkt, Hüpotüreoos, and Lugu näha. Below the navigation menu, the page title is "Laste vaktsineerimine". The patient information section shows "Arst: D03176 Eero Merilind" and "Viimased andmed: 09.2009". There is a search bar for "periood (kk. aaaa)" and a button labeled "Näita nimekirja".

3. Edasiseks tegevuseks on 14 valikut:

1. Laste vaktsineerimine

Sisaldab andmeid kõikidest PKS laste vaktsineerimise sihtrühma isikutest ja neile tehtud vaktsineerimistest EHK andmebaasi alusel.

2. Laste läbivaatus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS laste läbivaatuse sihtrühma isikutest ja neile tehtud läbivaatustest EHK andmebaasi alusel.

3. Koolieelne läbivaatus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS koolieelse läbivaatuse sihtrühma isikutest ja neile tehtud koolieelsetest läbivaatustest EHK andmebaasi alusel.

4. MAM ennetus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS rinnavähi ennetuse sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastava indikaatori teenusest EHK andmebaasi alusel.

5. PAP ennetus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS emakakaelavähi ennetuse sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastava indikaatori teenustest EHK andmebaasi alusel.

6. SVH ennetus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS SVH ennetuse sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastava indikaatori teenusest EHK andmebaasi alusel.

7. SVH riskirühm

Sisaldab andmeid kõikidest PKS SVH ennetuse riskirühma kuuluvatest sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

8. II tüüpi diabeet

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud II tüüpi diabeedi haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

9. Hüpertoonia 1.aste

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud 1. astme hüpertooniatõve haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

10. Hüpertoonia 2.aste

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud 2. astme hüpertooniatõve haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

11. Hüpertoonia 3.aste

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud 3. astme hüpertooniatõve haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

12. PA TT tulemuslikkus

Sisaldab andmeid kõikidest PKS erialase lisapädevuse indikaatorite teenustest ja nendega seotud isikutest EHK andmebaasi alusel.

13. Müokardi infarkt

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud müokardi infarkti läbi teinud haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

14. Hüpotüreoos

Sisaldab andmeid kõikidest PA poolt krooniliste haigete loetelus esitatud hüpotüreoosiga haigete sihtrühma isikutest ja neile osutatud vastavate indikaatorite teenustest EHK andmebaasi alusel.

4. Peale vastaval soovitud valikul hiirega klõpsamist tuleb täita perioodi valik alljärgnevas formaadis kk.aaaa (lõppu punkti mitte panna!)

See määrab PKS tagasiside arvestuse aluseks oleva perioodi:

Periood (kk.aaaa)
<input type="text" value="12.2007"/>

NB!

12.2007 – periood 2007 aasta PA kvaliteeditasu arvestuse koondandmete vaatlemiseks

03.2008 – periood 2008 aastal rinna- ja emakakaelavähi sihtrühma kuuluvate isikute andmed seisuga 15.03.2008. Need andmed lisatakse aprillis 2008 ja teavitatakse sellest ka eraldi perearste.

07.2008 – periood 2008 I poolaasta PA kvaliteeditasu tagasiside andmed (seisuga 01.07.2008, isikute nimistusse kuuluvus seisuga 15.09.2007). Need andmed lisatakse 01.oktoobriks 2008 ja teavitatakse sellest ka eraldi perearste.

09.2009 – periood 2009 I poolaasta PKS tagasiside andmed

Iga valitud tegevuse korral kuvatakse, millises perioodis on viimati lisatud andmed, st ka kõik eelnevalt lisatud andmed on kättesaadavad, näiteks:

kui teiste tegevuste korral on oktoobris viimati lisatud andmed perioodiga 09.2009, siis valikus „Koolieelne läbivaatus“ on viimati lisatud andmed perioodiga 12.2008, sest 2009 kohta lisanduvad andmed novembris, nt:



Eesti Haigekassa
Estonian Health Insurance Fund

[Laste vaktsineerimine](#) [Laste läbivaatus](#) [Koolieelne I](#)
[Müokardi infarkt](#) [Hüpotüreoos](#) [Logi välja](#)


Koolieelne läbivaatus
Arst: D03176 Eero Merilind
Viimased andmed: 12.2008

Periood (kk.aaaa)

5. Edasi valida toiming “Näita nimekirja”

Ennetustegevused.

Tegevuse “**SVH ennetus**” ja soovitud perioodi valikul avaneb vaade:



Laste vaksineerimine Laste läbivaatus Koolieelne läbivaatus MAM ennetus PAP ennetus SVH ennetus SVH riskirühm II tüüpi diabeet Hüpertoonia 1.aste Hüpertoonia Hüpertoonia 3.aste PA TT tulemuslikkus [Logi välja](#)

SVH ennetus

Arst: D03176 Eero Merilind Seisuga:

Periood (kk.aaaa)
12.2007

Isikukood	Nimi	Kindlustus	66104	6501f
341012417	... k	JAH	1	
341012417	... k	JAH	1	
341012417	... n	JAH	1	
341012417	... S	JAH	1	
341012417	... a	JAH	1	
341012417	... e	JAH	1	
341012417	...	JAH		
341012417	...	JAH		

Kuvatakse tabel järgmisel kujul: isikukood, nimi, isiku kindlustatus 2007 a lõpus, indikaatori kood(id).

Isikud on järjestatud isikukoodi järgi.

Kui isikule järgneval real vastava koodiga märgitud veerus on märged **1**, siis on isik tegevusega **hõlmatud**, kui märged ei ole (tühi), siis on meie andmetel isik vastaval perioodil ja vastava tegevusega hõlmamata.

Kui PA andmetel on isik siiski olnud vastava tegevusega hõlmatud, palume anda tagasisidet nimetatud isiku ja tegevuse seosest selleks ette nähtud vormis, vorm asub lingil

http://www.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_toru_toru_juhendid/PA_tagasiside_tabel_2007_2.xls

Tagasisidet ootame **ainult** nende isikute ja tegevusega hõlmamise kohta, kus **puudub vastav märged 1**.

Isikukood	Nimi	Kindlustus	66104	6501f
341012417	... k	JAH	1	
341012417	... k	JAH	1	
341012417	... n	JAH	1	
341012417	... S	JAH	1	
341012417	... a	JAH	1	
341012417	... e	JAH	1	
341012417	...	JAH		
341012417	...	JAH		

35	H	ra	JAH	1
3	U	r	JAH	
35	L	a	JAH	1
3	7	T	JAH	1
3	9	JÜ	JAH	1
35	1	R	JAH	1
3	5	T	JAH	1
3		K	JAH	
3	5	H	JAH	1
3	3	V	JAH	
35	8	A	JAH	1
35	10	R	EI	

Kokku: 499

Järgmised 100

Kui isikute arv on suurem kui 100, siis on lehe lõpus kuvatud mäрге näites “Kokku: 499”


Järgnevate isikute vaatamiseks valida “Järgmised 100”.

Siis kuvatakse järgmised 100 isikut jne kuni on kuvatud kõik isikud. Näites toodud juhul on tegemist 5 lehel kuvatavate isikutega.

Laste vaksineerimine ja laste läbivaatus.

Kuvatakse teistest tegevustest erineval kujul!

Tegevuse “Laste läbivaatus” ja soovitud perioodi valiku korral avaneb vaade:



Laste vaksineerimine [Laste läbivaatus](#) [Koolieelne läbivaatus](#) [MAM ennetus](#) [PAP ennetus](#) [SVH ennetus](#) [SVH riskirühm II tüüpi diabeet](#) [Hüpertoonia 1.aste](#) [Hüpertoonia 2.aste](#) [Hüpertoonia 3.aste](#) [PA TT tulemuslikkus](#) [Logi välja](#)

Laste läbivaatus

Arst: D03176 Eero Merilind Seisuga: 12

Periood (kk.aaaa)
12.2007

Näita nimekirja

Isikukood	Nimi	Kindlustus	Sünniaeg	9031	9032	9033	9034
6	13	T	11.10.2004				1
5	17	T	19.10.2004				1
50	1	I	25.12.2004				1
5	3	F	29.12.2004				1
5L	9	H	07.01.2005				1
6	2	E	20.01.2005				1
5L	9	J	17.02.2005				1
60	4	I	04.04.2005				1

Kuvatakse tabel järgmisel kujul: isikukood, nimi, isiku kindlustatus 2007 a lõpus, sünniaeg, indikaatori kood(id).

Isikud on järjestatud **sünniaja** järgi.

Kui isikule järgneval real vastava koodiga märgitud veerus on mäрге **1**, siis on isik tegevusega **hõlmatud**, kui märgeti ei ole (tühi), siis on meie andmetel isik vastaval perioodil ja vastava tegevusega hõlmamata.

Kui PA andmetel on isik siiski olnud vastava tegevusega hõlmatud, palume anda tagasisidet nimetatud isiku ja tegevuse seosest selleks ette nähtud vormis.

Kui isikule järgneval real vastava koodiga märgitud veerus on märged **1**, siis on isik tegevusega **hõlmatud**, kui märged ei ole (tühi), siis on meie andmetel isik vastaval perioodil ja vastava tegevusega hõlmamata.

Kui PA andmetel on isik siiski olnud vastava tegevusega hõlmatud, palume anda tagasisidet nimetatud isiku ja tegevuse seosest selleks ette nähtud vormis.

Tagasisidet ootame vaid nende isikute ja tegevusega hõlmamise kohta kus puudub vastav märged 1.

NB! Indikaatori "Diabeet II haigetel määratud albumin uriinis (mikroalbuminuuria)" korral peab olema isiku hõlmatuseks märged 1 kas veerus koodiga 66117 või veerus koodiga 9041 (positiivne mikroalbuminuuria).

Ravitöö tulemuslikkus.

"PA TT tulemuslikkus" tegevuse ja soovitud perioodi valikul avaneb vaade:

Isikukood	Nimi	7100	7101	7106	7111	7159	7160	7162	7163	66212	2252k	2253k	2255k	2257k	6912	6911
3					0											
3		1														
3		7														
3		3														
3				1												
3		1														
3					5											
3		1														
3																
3		2														
3					4											
3		1														
3		4														
4		1														
4		1														
4				1												

4																1
4		1														
5L		1														

Kuvatakse tabel järgmisel kujul: isikukood, nimi, isiku kindlustatus 2007 a lõpus, indikaatori kood.

Isikud on järjestatud isikukoodi järgi.

Isikule järgneval real vastava koodiga märgitud veerus on nr, mis tähistab **tegevuse kordasid**.

Kui PA andmetel on tema poolt vastavaid tervishoiuteenuseid 2007 aastal rohkem osutatud, siis palume anda kirjeldamata tegevuste kohta tagasisidet.

Juhendi koostas

Katrin Västra

EHK Tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist

25.03.2008 Tallinn

Täiendatud 12.10.2009.

PKS sihtrühma isikud 2007 (näited, kuidas arvestatakse)

PA nimistus olevaid isikuid arvestatakse seisuga 01.01.2008

1. Laste vaktsineerimine

vanus	Sihtrühmas	Kui on teenusega hõlmatud siis sihtrühmas
2 aastased	01.01.2005-15.12.2005 kindlustatud	01.10.2004-31.12.2004 01.01.2005-15.12.2005 kindlustamata ja surnud 16.12.2005-31.12.2005
1 a.	01.01.2006-15.12.2006 kindlustatud	01.10.2005-31.12.2005 01.01.2006-15.12.2006 kindlustamata ja surnud 16.12.2006-31.12.2006
6 kuused	01.07.2006-15.06.2007 kindlustatud	01.04.2006-30.06.2006 01.07.2006-15.06.2007 kindlustamata ja surnud 16.06.2007-31.07.2007
4 1/2 kuused	16.08.2006-31.07.2007 kindlustatud	16.05.2006-15.08.2006 16.08.2006-31.07.2007 kindlustamata ja surnud 01.08.2007-15.09.2006
3 kuused	01.10.2006-15.09.2007 kindlustatud	01.07.2006-30.09.2006 01.10.2006-15.09.2007 kindlustamata ja surnud 16.09.2007-31.10.2007
1 kuused	01.12.2006-15.11.2007 kindlustatud	01.09.2006-30.11.2006 01.12.2006-15.11.2007 kindlustamata ja surnud 16.11.2007-30.11.2007
3-5 päevased	29.12.2006-15.12.2007 kindlustatud	27.12.2006-28.12.2006 29.12.2006-15.12.2007 kindlustamata ja surnud 16.12.2007-28.12.2007

PA nimistus olev laps on arvestatud sihtrühma kui ta on:

- sündinud veerus 2 märgitud ajavahemikul ja on kindlustatud
- sündinud veerus 3 märgitud ajavahemikul ja on vastava teenusega hõlmatud

2. Laste läbivaatus

vanus	Sihtrühmas	Kui on teenusega hõlmatud siis sihtrühmas
2 aastased	01.01.2005-15.12.2005 kindlustatud	01.10.2004-31.12.2004 01.01.2005-15.12.2005 kindlustamata ja surnud 16.12.2005-31.12.2005
12 kuused	01.01.2006-15.12.2006 kindlustatud	01.12.2005-31.12.2005 01.01.2006-15.12.2006 kindlustamata ja surnud 16.12.2006-31.12.2006
3 kuused	01.10.2006-30.09.2007 kindlustatud	01.09.2006-30.09.2006 01.10.2006-15.09.2007 kindlustamata ja surnud 01.10.2007-31.10.2007
1 kuused		01.12.2006-31.12.2006

01.01.2007-30.11.2007 kindlustatud	01.01.2007-30.11.2007 kindlustamata ja surnud 01.12.2007-26.12.2007
---------------------------------------	---

PA nimistus olev laps on arvestatud sihtrühma kui ta on:

- sündinud veerus 2 märgitud ajavahemikul ja on kindlustatud
- sündinud veerus 3 märgitud ajavahemikul ja on vastava teenusega hõlmatud

3. Koolieelne läbivaatus

PA nimistus olev laps on arvestatud sihtrühma kui ta on Haridusministeeriumist edastatud andmete alusel läinud 1.klassi jooksva aastal.

4. MAM ennetus

PA nimistus olev isik on arvestatud sihtrühma kui ta on rinnavähi ennetusprojekti raames saanud jooksva aastal kutse uuringule ja ta on:

- kindlustatud
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud

5. PAP ennetus

PA nimistus olev naine on arvestatud sihtrühma kui ta on:

- kindlustatud ja saanud 2006 aastal 30 kuni 58 aastaseks
- kindlustatud teenusega hõlmatud isik kes saab jooksva aastal 30 või 59 aastaseks
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud 30 kuni 59 aastane isik

6. SVH ennetus

PA nimistus olev isik on arvestatud sihtrühma kui ta on:

- kindlustatud ja saanud 2006 aastal 40 kuni 59 aastaseks
- kindlustatud teenusega hõlmatud isik kes saab jooksva aastal 40 või 60 aastaseks
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud 40 kuni 60 aastane isik

7. SVH riskirühm

PA nimistus olev isik on arvestatud sihtrühma kui ta kuulub SVH ennetuse sihtrühma ja temaga seotud raviarvetel on kirjeldatud jooksva aastal teenusekood 9040

8. II tüüpi diabeedihaigeted

Jooksva aastal PA poolt edastatud krooniliste haigete loetelus diagnoosiga E11 isikud kes on:

- kindlustatud
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud

9. I astme hüpertooniatõve haiged

Jooksva aastal PA poolt edastatud krooniliste haigete loetelus diagnoosiga I10-I15 ja raskusastmega 1 isikud kes on:

- kindlustatud
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud

10. II astme hüpertooniatõve haiged

Jooksva aastal PA poolt edastatud krooniliste haigete loetelus diagnoosiga I10-I15 ja raskusastmega 2 isikud kes on:

- kindlustatud
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud

11. III astme hüpertooniatõve haiged

Jooksva aastal PA poolt edastatud krooniliste haigete loetelus diagnoosiga I10-I15 ja raskusastmega 3 isikud kes on:

- kindlustatud
- kindlustamata või surnud isiku korral teenusega hõlmatud

12. PA TT ravitöö tulemuslikkus

PA ravitöö tulemuslikkust hinnatakse:

- PA poolt väljastatud raviarvetel kirjeldatud teenusekoodide alusel
- PA asendusrsti poolt väljastatud raviarvetel kirjeldatud teenusekoodide alusel
- PA abiarsti poolt väljastatud raviarvetel kirjeldatud teenusekoodide alusel kui abiarst on seotud ainult ühe PA nimistuga
- PA pereõde poolt väljastatud raviarvetel kirjeldatud teenusekoodide alusel kui pereõde on seotud ainult ühe PA nimistuga

Kui eelnimetatud tingimustel ei ole võimalik määrata ühest PA nimistu seost, siis võetakse aluseks teenusega hõlmatud isiku PA nimistusse kuuluvus

Lisaks saate nii indikaatorite kirjeldusi kui ka sihtrühmade arvestusi vaadata haigekassa kodulehelt:

<http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Indikaatoritekirjeldused.pdf>