

INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND

- Indikaatorite moodulist leiate indikaatorite aruanded järgmiste valdkondade lõikes:

- Kliinilised indikaatorid

Alates 2013. aastast on Eesti Haigekassa ja Tartu Ülikooli koostöös moodustatud ravikvaliteedi indikaatorite nõukoda erialaseltside ettepanekutel kinnitanud 42 kliinilist ravikvaliteedi indikaatorit. Indikaatorite moodulis on esitatud 13 kliinilise indikaatori tulemused, mis hindavad organisatsiooni korraldatust ja raviprotsessi ning ravitulemuse kvaliteeti. Täpsemat infot kliiniliste indikaatorite ja raporti kohta saate [siit](#).

- HVA indikaatorid


Tagasiside aruanne haiglavõrgu arengukava haiglatele koondab endas ravi kättesaadavus, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhusust iseloomustavaid indikaatoreid. Indikaatori on koostatud Eesti ekspertidest koosneva töörühma poolt tuginedes Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt välja töötatud PATH-metoodikale. Haiglavõrgu arengukava tagasiside aruande kohta saab täpsemalt lugeda [siit](#).

- Maailmapanga indikaatorid

Eesti Haigekassa ja Maailmapanga koostöös koostati 2013. aastal kuus indikaatorit, mis mõeldavad Eesti tervishoiusüsteemi ravitegevuse erinevaid aspekte ning hindavad esmatasandi ja eriarstiabi integreeritust ning koostööd. Täpsemalt on võimalik lugeda 2015. aastal avaldatud [raportist](#).

Kõikide indikaatorite andmeid uuendatakse kord aastas, juulis.

Indikaatorite moodul



INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND


- Kui olete moodulis indikaatorite rippmenüüst valinud soovitud indikaatori ja klõpsate selle pealkirjale, avaneb aruande graafik ja indikaatori kirjeldus.
- Indikaatorite mooduli päises on erinevad näitajad ja filtrid, mis on valitud aruande valikuparameetriteks. Filtrite määramise alusel saab moodulis valida või piirata soovitud aruande andmeid.
- Indikaatorite aruandeid saab vaadata erinevate aastate ja haiglate lõikes. Vaikimisi on valitud kõik aastad ja kõik haiglad. Aruande piiramiseks tuleb muutujaid nõ maha klõpsata ehk hiirega klõpsata neile muutujatele, mida soovitakse välja jätta. Mitteaktiivsed muutujad on kuvatud valgelt. Ainult need muutujad jooksevad infograafikale välja, mis on kuvatud siniselt ja tähistatud linnukesega.

Indikaatorite moodul

The screenshot displays the 'Indikaatorite moodul' interface. At the top, there is a dropdown menu labeled 'INDIKAATOR' with the selected value 'HVA indikaator 4c. Ravikestus: pneumoonia'. Below this, there are two main filter sections. The first section, 'VÕRDLE KESKMI SEGA', contains three buttons: 'HVA 2015', 'HVA 2014', and 'HVA 2013'. The second section, 'AASTAD', contains three buttons: '2014', '2015', and '2016'. To the right of these sections, there is a 'GRUPID' section with four buttons: 'Kõik', 'Keskhaiglad', 'Piirkondlikud', and 'Üldhaiglad'. Below the 'GRUPID' section is a 'HAIGLAD' section with a grid of buttons representing different hospitals. The buttons are: 'PERH', 'TLH', 'TÜK', 'piirkH', 'ITK', 'IVKH', 'LTKH', 'PH', 'keskH', 'Hiiumaa', 'Järva', 'Jõgeva', 'Kuressaare', 'Lääne', 'Lõuna', 'Narva', 'Põlva', 'Rakvere', 'Rapla', 'Valga', 'Viljandi', and 'ÜldH'. The buttons are arranged in a grid, with some buttons having a small blue icon (a house) next to them, indicating they are active or selected.

INDIKAATORITE MOODULI KASUTUSJUHEND

- Vastavalt aktiivseks klõpsatud valikuparameetritele kuvab indikaatori tulemused (Y-telg) haiglate lõikes (X-telg) automaatselt graafikule.
- Graafiku legendis on erinevates toonides välja toodud kõik aruande näitajad. Juhul kui näitaja on legendis maha kriipsutatud, siis pole see aktiivseks klikitud ja seda graafikul ei kuvata.
- Indikaatorite moodulis järgneb graafikule üldinfo valitud indikaatori kohta. Seal leiab indikaatori nimetuse, kirjelduse, täpsustused andmete kohta ja viite alusandmetele.



Nimetus

Rehospitaliseerimine 30 päeva jooksul pärast koletsüstektoomiat.

Andmed

Periood: 30 päeva 20.... aastal tehtud koletsüstektoomiast (vt. Indikaator 4b), mis võib olla seotud koletsüstektoomia tüsistusega.

Ravitiip: statsionaarne.

RHK-10 kood: D13.2; K25.0; K55.0; K56.5; K56.7; K59.0; K65.0; K75.0; K80.1; K80.5; K83.0; K85; K91.5; K91.8; K92.2; R10.1; R10.4; R59.0; T81.0; T81.4; T88.8

Sisaldab kindlustatud ja kindlustamata isikute raviarveid.

Selgitus

Indikaator kirjeldab vastavas haiglas opereeritud patsientide osakaalu, kes on 30 päeva jooksul rehospitaliseeritud samasse või mõnda teise haiglasse, eeldatavalt koletsüstektoomia tüsistuse tõttu. Tuleb arvestada, et tüsistuste kodeerimisel ei järgita alati ühtseid põhimõtteid.