

**2020. AASTAL PEREARSTIDE KVALITEEDISÜSTEEMIS NÕUTAVAD  
HÕLMATUSED**

**Tabel 1. Haigusi ennetava tegevuse kriteeriumid:**

Indikaator	Kood	Selgitus	Hõlmatus	Punkte	Kommentaar
Vaktsineerimine	9029	RV 1 – rotaviirusnakkuse vaktsiin	90%	90	Teostatakse lastele vanuses 2 kuud
	9029k	Keeldumine RV 1 – keeldumine rotaviirusnakkuse vaktsiinist			
	9029v	Meditsiiniline vastunäidustus RV 1- meditsiiniline vastunäidustus rotaviirusevaktsiinile			
	9120	DTaP-IPV-Hib-HepB – difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse ja B-viirushepatiidi vaktsiin			Teostatakse lastele vanuses 3 kuud
	9120k	Keeldumine DTap-IPV- Hib-HepB –			
	9120v	Meditsiiniline vastunäidustus DTap-IPV- Hib-HepB			
	9029	RV 2- rotaviirusnakkuse vaktsiin			
	9029v	Meditsiiniline vastunäidustus RV 2			
	9029k	Keeldumine RV2			
	9120	DTaP-IPV-Hib-HepB 2 - difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse vaktsiin			Teostatakse lastele vanuses 4,5 kuud
	9120v	Meditsiiniline vastunäidustus DTap-IPV- Hib-HepB 2			
	9120k	Keeldumine DTap-IPV- Hib-HepB 2			
	9029	RV 3- rotaviirusnakkuse vaktsiin			
	9029v	Meditsiiniline vastunäidustus RV 3			
	9029k	Keeldumine RV3			
	9120	DTaP-IPV-Hib-HepB 3- difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud			Teostatakse lastele 6 kuud

		poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse vaktsiin			
	9120k	Keeldumine DTaP-IPV-Hib-HepB 3			
	9120v	Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV-Hib-HepB 3			
	9121	MMR – leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin			Teostatakse lastele 1 eluaastat
	9121v	Meditsiiniline vastunäidustus MMR			
	9121k	Keeldumine MMR			
	9120	DTaP-IPV-Hib-HepB 4-difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkakõha, inaktiveeritud poliomüeliidi, Haemophilus influenzae tüüp b nakkuse ja B-viirushepatiidi vaktsiin			Teostatakse lastele 2 eluaastat
	9120v	Meditsiiniline vastunäidustus DTaP-IPV-Hib-HepB 4			
	9120k	Keeldumine DTaP-IPV-Hib-HepB 4			
Väikelaps	9031	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 1. elukuul	90%	60	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
	9032	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 3. elukuul			
	9033	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 12. elukuul			
	9034	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 2 a. vanuselt			
	9081	Väikelapse läbivaatus ja tervisekontroll 3.a vanuselt	90%	0	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
Kool 1	9030	Koolimineva lapse läbivaatus ja tervisekontroll 6-, 7- või 8-aasta vanuselt	90%	10	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
Kool 2	9036	Kooliealise (11a-12a) lapse läbivaatus ja tervisekontroll	90%	0	Märgitakse indikaatorit tähistav kood.
<b>Punkte</b>				<b>160</b>	

Indikaator	Kood	Selgitus	Hõlmatus	Punkte	Kommentaar
Diabeet loetelu		Nimistu II tüüpi diabeedi (E11) haiged		0	
II Diabeet 2	66118 või 9118	Diabeet II haigetel määratud glükoehemoglobiin	76%	72	1 x aastas
	66102 või 9102	Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis			
	66104 või 9104	Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool			
	66105 või 9105	Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid			1 x 3 aasta jooksul
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt			1 x aastas
	66117 ja 66102	Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist			1 x aastas
II Diabeet ravimid 1	Retsept metformiini (k.a kombinatsioonis) ravimirühmast	Kõigile diabeet tüüp II haigetele välja kirjutatud ravim	70%	14	6 retsepti 14 kuu jooksul
Hüpertoonia loetelu		Nimistu hüpertooniatõvehaiged (I10-I15 ja jagunemine astmeteks)		0	
Hüpertoonia I (madal risk)	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)	76%	96	1 x 3 aasta jooksul
	66104 või 9104	Üldkolesterool			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt			1 x aastas
Hüpertoonia II (mõõdukas lisarisk)	66104 või 9104	Alla 80 aastastel määratud üldkolesterool	70%	187	1 x aastas
	66105 või 9105	Alla 80 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid			
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66102 või 9102	Kreatiniin			
	6320 või 6322 või 6323 või 9320	EKG			1 x 3 aasta jooksul
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt			1 x aastas
	66117 ja 66102	Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist			1x aastas
Hüpertoonia III (kõrge ja ülikõrge lisarisk)	66104 või 9104	Alla 80 aastastel määratud üldkolesterool	73%	43	1x aastas
	66105 või 9105	Alla 80 aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid			
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66102 või 9102	Kreatiniin			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõde nõustav vastuvõtt			
	66117 ja 66102	Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist			
	Retsept angiotensiin konverteeriva ensüümi	Kõigile mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga		24	6 retsepti 14 kuu jooksul

Indikaator	Kood	Selgitus	Hõlmatus	Punkte	Kommentaar
Hüpertoonia ravimid 2	inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonistide ravimirühmast (k.a kombinatsioonid)	hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud ravim	83%		
Infarkt loetelu		Nimistu müokardi infarkti (I21, I22, I23, I25.2) läbiteinud haiged		0	
Infarkt	66104 või 9104	Üldkolesterool	90%	24	1x aastas
	66101 või 9101 või 66118 või 9118	Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)			
	66105 või 9105	Määratud kolesterooli fraktsioonid			
	9044 või 9061	Kroonilise haige nõustamine või Pereõe nõustav vastuvõtt			1 x aastas
Infarkt ravimid 1	Retsept beeta-blokaatorite ravirühmast (k.a kombinatsioonid)	Müokardi infarkti läbiteinutele välja kirjutatud ravim	70%	10	6 retsepti 14 kuu jooksul
Infarkt ravimid 2	Retsept statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonid)			10	6 retsepti 14 kuu jooksul
Hüpotüreosis loetelu*		Nimistu hüpotüreosisi (E01, E02, E03, E89.0) diagnoosiga haiged v.a kinnitamata diagnoosiga isikud (diagnoosi esmane/korduv haigestumine tunnusega "0")		0	
Hüpotüreosis*	66706 või 9706	TSH	90%	0	1x aastas
E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel	3039	Suunamine e-konsultatsioonile kokkulepitud erialadel ja eriala nõuetele vastavalt		0	Vähemalt 1 korral esitatud kood 3039 raviarvel
HIV indikaatorseisundiga patsientide testimise määr	66719	HIV-indikaatorhaigusega inimestele perearsti nimistus on perearsti poolt tehtud vähemalt üks kord aastas HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine.	25%	0	1 x aastas
Hüpertoonia ravimid 1**	Retsept diagnoosiga I10-I15	Kõigi riskiaastmetega hüpertooniatõve haigetele välja kirjutatud retseptidest toimeainepõhiste retseptide osakaal	90%	0	1 aasta jooksul
<b>Punkte</b>				<b>480</b>	

\* Alates 01.01.2020 lisatud jälgimisindikaatorina.

\*\* Alates 01.01.2020 lisatud jälgimisindikaatorina.

Märkus: keskmine hõlmatus on hinnatavale kalendriaastale eelneval kalendriaastal saavutatud tulemuste keskmine protsent. Kui kriteeriumite kirjeldustes on hinnataval kalendriaastal võrreldes eelneva

kalendriaastaga tehtud muudatusi, siis keskmise hõlmatuse arvestuse aluseks võetakse 3061 ja 3069 tähistatud teenuse taotlemiseks lepingus kokkulepitud, haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud andmed ning arvutatakse keskmine hõlmatuse vastavalt hinnataval kalendriaastal kehtivate kriteeriumite kirjeldustele ning töörühma kokkuleppele. Töörühma kuuluvad Eesti Haigekassa, Eesti Perekarstide Seltsi, Terviseameti ja Sotsiaalministeeriumi esindajad.

Keskmiised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt hinnatava kalendriaasta 1. juuliks. Töörühma protokoll hinnatava aasta hõlmatuste kohta avaldatakse hiljemalt 1. septembriks.