



**EESTI ENDOKRINOLOOGIA SELTS**  
**ESTONIAN ENDOCRINE SOCIETY**

**Vastuseks Haigekassa kirjale 28.02.2014 nr 4-22/572**

*1. Kas taotluses viidatud NOSPECS klassifikatsiooni alusel on võimalik välja tuua Graves'i orbitopaatia aktiivsuse skaala ja haiguse raskusastme järgi patsientide rühm, kellele väliskiiritusravi on enim näidustatud? Kui jah, palume vastav kirjeldus esitada.*

Nospecs on veel haiguse kirjeldamisel kasutusel, kuid raviotsustes lähtutakse peamiselt kliinilise aktiivsuse skaalast: ( $\geq 3$  punkti) ja keskmine-kuni-raske raskusaste (mõlemad EUGOGO konsensusdokumendi järgi).

Neile kriteeriumitele vastavate patsientide korral kaalutakse pulssravi kõrges annuses glükokortikoidiga.

Väliskiiritusravi tuleb kaalumisele alles pärast seda, kui pulssravi ei ole olnud efektiivne ja/või on konkreetsele patsiendile vastunäidustatud.

*2. Kas taotletud näidustusel osutatud teenuse eest tasutakse ka teistes EL-i riikides avaliku sektori poolt? Kui jah, millistes?*

Jah, seltsile ei ole teada ühtegi Euroopa riiki, kus seda raviviisi ei kompenseeritaks.

*3. Täpsustada, kas seni on osutatud taotletaval näidustusel teenust samale arvule patsientidele, mis on taotluses esitatud ning keskmiselt 10 korda patsiendile. Kui ei, palume esitada seni taotletud näidustustel osutatud teenuste mahud.*

Jah, seni on pakutud seda raviviisi samale arvule patsientidele, 10 seansi on standardne ravikuur.

EES-i nimel,

22.03.14.

Prof. Vallo Volke MD, PhD