

Period: 01.04.2009-31.12.2009[illegible]

Period: 01.04.2009-31.12.2009

	I-III kvartal Ambulatoor	I-III kvartal Statsionaar	I-III kvartal Kokku	I-IV kvartal Ambulatoor	I-IV kvartal Statsionaar	I-IV kvartal Kokku
	Ravijuhud	Summa	Ravijuhud	Summa	Ravijuhud	Summa
THT liik						
▽ Keskostu lepingud						
▷ Luuüdi transplantatsioon						
▷ Peritoneaaldialüüs *						
▷ Hematoloogia ravikuurid *						
▷ Antidoodid, raviseerumid						
▷ Kuulmisimplantatsioonid						
▷ Kusepõie sfinkteri proteesid*						
▷ Vältimatu lennutransport						
▷ Keskostu ravimid *						
sh kuni 30.06.2009.a: Bioloogiline ravi TNF-alfa inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur (kood 331R); alates 01.07.2009.a: Bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4 nädalane ravikuur (kood 331R)						
sh Ensüümasendusravi Gaucher haiguse 1. tüübi korral 1 TÜ (kood 332R)						
sh Ravi süstitava risperidooni depoovormiga annuses 25 mg (333R)						
sh Ensüümasendusravi Fabry tõve korral toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg (kood 335R)						
sh Akromegaalia ja neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4 nädalane ravikuur (kood 339R)						
sh alates 01.07.2009.a: Ravi erütropoetiiniga doosis 200 toimeühikut (edaspidi TÜ) või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala (kood 200R)						

Lepingu nr:
Lisa nr: 8-09
Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev:
Tervishoiuteenuse osutaja:
Periood: 01.04.2009-31.12.2009

*** peritoneaaldialüüsi, hematoloogia ravikuuride, kusepõie sfinkteri proteesi operatsiooni ja keskostu ravimitega ravi teostamise ajal kindlustatutele osutatud teiste tervishoiuteenuste loetelus olevate teenuste kohta koostatakse raviarve ja esitatakse haigekassa piirkondlikule osakonnale vastavalt piirkondliku osakonnaga sõlmitud ravi rahastamise lepingu tingimustele.**

Ravijuhu mõiste, tervishoiuteenuste koodid, põhieriala märkimine raviarvel ja lisaks tervishoiuteenuste loetelus kinnitatud tingimustele kokkulepitavad tingimused:

Luuüdi transplantatsioon: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada isikule teostatud järgmised tervishoiuteenused: Autoloogse luuüdi kogumine ja luuüdi töötlus ning külmutamine, kood 2220K; Eelnevalt kogutud autoloogse luuüdi transplantatsioon, kood 2221K; Allogeense luuüdi transplantatsioon, kood 2222K; Perifeersest verest luuüdi tüvirakkude separeerimine, kood 2223K; Perifeersest verest separeeritud luuüdi tüvirakkude transplantatsioon, kood 2224K; Registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisel kasutatavate ravimite komplekt 45 päevaks, kood 340R ja antud ravijuhu raames siirdamisel vajalikud teised tervishoiuteenused ning luuüdi siirdamisel teostatav Sepsise ravipäev vankomütsiini või karbapeneemidega(kuni 10 ravipäeva) - 330R. Raviarvele märgitakse põhieriala V15

Peritoneaaldialüüs*: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada ühele kindlustatud isikule 1 kuu jooksul osutatud koduse peritoneaaldialüüsi teenused: kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, kood 7033. Arvele märgitakse põhieriala A17.

Tervishoiuteenuse osutaja kindlustab vähemalt 4 nädala vajaliku peritoneaaldialüüsilahuste varu ja korraldab peritoneaaldialüüsiks vajalike lahuste ja lisatarvikute üle andmise patsiendile tema elukohas või tema elukohale lähimas apteeki.

Hematoloogia ravikuriid*: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenused: VIII hüübimisfaktor -kood 4081; VII hüübimisfaktor - kood 4082; IX hüübimisfaktor- kood 4083; Willebranti faktor - kood 4084; VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm - kood 4085; Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor - kood 4091 (alates 01.07.2009.a). Raviarvel märgitakse põhierialaks A15.

Antidoodid, raviseerumid: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada üks kord aastas järgmine tervishoiuteenus: Aastaringne valmisolek mürgistuste raviks antidootide ja raviseerumitega, kood 2277K. Arvele märgitakse põhieriala V99.

Kuulmisimplantatsioonid: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenused: Kohleaarimplantatsioon- kood 2276K; Luukuulmisimplantatsioon - kood 2288K (alates 01.07.2009.a). Arvele märgitakse põhieriala V54.

Kusepõie sfinkteri protees*: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmine tervishoiuteenus: kusepõie sfinkteri protees- kood 2909L. Raviarvele märgitakse põhieriala V 34

Vältimatu lennutransport: Ravijuht – raviarve, millega on lubatud esitada järgmised tervishoiuteenuse loetelu alusel isikule teostatud tervishoiuteenused: Haige vedu lennukiga - 1 tund, kood 3072 või Haige vedu helikopteriga - 1 tund, kood 3073. Arvele märgitakse põhieriala A99

Tervishoiuteenuse osutaja korraldab reanimatsioonikeskuse juhataja (normaalse tööaja piires) või vastutava arst-anestesioloogi (väljaspool eelnimetatud juhataja normaalse tööaja piire) poolt lennu määramise vältimatu arstiabi vajava kindlustatu transportimiseks Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse või teise vajalikku arstiabi andvasse haiglasse.

Tervishoiuteenuse osutaja lähtub vältimatu lennu määramisel eelkõige rasketest hulgitraumadest ja muudel juhtudel kindlustatu kriitilisest seisundist, kus ajafaktor mõjutab prognoosi tema elule ja elukvaliteedile.

Tervishoiuteenuse osutaja ei määra lendu alla 60 kilomeetrise kaugusega sündmuskohale (välja arvatud saarele ja suurõnnetuse toimumise kohale).

Lepingu nr: 0
Lisa nr: 8-09
Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev: 0
Tervishoiuteenuse osutaja: 0
Periood: 01.04.2009-31.12.2009

Keskostu ravimid*: Ravijuht - raviarve, millega on lubatud esitada üks või mitu isikule teostatud ja keskostu ravimite real kokku lepitud tervishoiuteenust. Raviarvele märgitakse põhieriala koodid järgmiselt: koodi 331R kasutuse korral A 76, A 59, A 49 või A 05; koodi 332R kasutuse korral A 15; koodi 333R kasutuse korral A 50; koodi 335R kasutuse korral A 02; koodi 339R kasutuse korral A11; koodi 200R (alates 01.07.2009.a) kasutuse korral A 17 või A59

Keskostu ravimite real nimetatud tervishoiuteenuste osutamisel, ravi alustamisel ja ravi lõpetamisel järgitakse tervishoiuteenuste loetelus toodud tingimusi.

Koodiga 333R tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel lähtub tervishoiuteenuse osutaja lisaks järgmistest tingimustest: Kolmeliikmeline Ekspertkomisjon moodustakse psühhiaatrikliniku juhataja käskkirjaga kliinikus töötavatest psühhiaatritest. Komisjon on otsustusvõimeline, kui hinnanus osaleb vähemalt 2 komisjoniliiget.

Põhjendatud taotluse piirkondliku haigla ekspertkomisjonile raviteenuse 333R rakendamiseks saavad teha kõik ambulatoorset psühhiaatrilist tegevusluba omavad tervishoiuteenuse osutajad.

Ekspertkomisjonid registreerivad taotlused ja otsuse tegemisel lähtuvad skisofreenia ravijuhisest ja järgnevatest täiendavatest kriteeriumitest:

Ravi süstitava risperidooni depoovormiga on näidustatud suukaudse antipsühhootilise raviga stabiilse remissiooni saavutanud skisofreeniat põdevatele haigetele, kes on lõpetanud toetusravi (andmed lähedastelt, patsiendilt eneselt) ja seetõttu on nende häire kulg muutunud ja on ilmnunud algava häire ägenemise tunnused (tunnused kirjeldatud ravijuhises) või kasutavad ravimeid ebaregulaarselt määral, millega seondub kõrge haiguse ägenemise risk.

Kui on ilmnunud eelpoolnimetatud näidustus, on vajalik patsienti ravida enne depoo üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel suukaudse risperidooniga, et teha kindlaks patsiendi risperidooni taluvus ning kas sümptomaatika allub ravile risperidooniga. Eelnev ei ole vajalik kui patsient on varem tarvitanud risperidooni per os.

Patsient peab olema raviga nõus (informeeritud nõusolek tuleb fikseerida ravilepingus)

Ravi välistavad kriteeriumid:

Varem on dokumenteeritud olulised kõrvaltoimed (neuroendokrinoloogilised, EPS jne) risperidoonist.

Ravimresistentsed haiged (risperidoon ei ole adekvaatses annuses ja adekvaatse raviperioodi vältel osutunud tõhusaks).

Ebastabiilse kuluga haiged, kes ei ole nõus süstitava risperidooni depoovormiga või ei ole suutelised täitma ravilepingut.

Lepingu nr:
Lisa nr: 8-09
Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev:
Tervishoiuteenuse osutaja:
Periood: 01.04.2009-31.12.2009

Stabiilse remissiooni kriteeriumid vastavalt Marder et al (1991):

BPRS või PANSS psühhoosi/positiivsete sümptomite skaala alapunktide stabiilne seis viimase 2 kuu jooksul vähemalt kahe eraldi hindamise tulemusel.
Skaala alapunktide skoor ei ole suurenenud üle 1 palli neil hindamistel.

Elab stabiilses haiglavälises keskkonnas vähemalt 2 kuud

Antipsühhootikumi annus peab olema stabiilne vähemalt 2 eelneval kuul

MarderSR, Midha KK, van Putten T, Aravagiri M, Hawes EM, Hubbard JW, Mckay G, Mintz J (1991) Plasma levels of fluphenazine decanoate: relationship to clinical response. Br J Psychiatry 158:658-665

Keskostu tervishoiuteenuste raviarved esitatakse iga keskostu tervishoiuteenuse rea kohta eraldi pakina.

Keskostu tervishoiuteenuste raviarvete üleslaadimisel TORU-sse valitakse osakonnaks EHK tsentraalsed lepingud ja paki tüübiks "kindlustatud"

Koondarved saadetakse EHK Tervishoiuteenuste osakonnale.

Lepingu summa (sõnadega):

Lepingu nr: 0
Lisa nr: 8-09
Eesti Haigekassa: Tervishoiuteenuste osakond
Lepingu/ muudatuse kuupäev: 0
Tervishoiuteenuse osutaja: 0
Periood: 01.04.2009-31.12.2009