

Tervisekassa

Kindlustatud Isikute Register

## **Töövõimetuslehe info**

***Teenuse "kirst.tvl\_loetelu2.v1" kirjeldus***

Viimati muudetud: 24.04.2024

## Sisukord

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Dokumendist.....                            | 4  |
| 1.1 | Eesmärk.....                                | 4  |
| 1.2 | Kasutatud lühendid.....                     | 4  |
| 2   | Klassifikaatorid ja loendid.....            | 5  |
| 2.1 | TVL liik ja TV põhjus.....                  | 5  |
| 2.2 | Ravi tüüp.....                              | 5  |
| 2.3 | Ravi eiramise põhjus.....                   | 6  |
| 2.4 | TVL lõpetamise otsus.....                   | 6  |
| 2.5 | Veakood.....                                | 6  |
| 2.6 | Tervishoiutöötaja eriala.....               | 6  |
| 2.7 | Diagnoos.....                               | 6  |
| 2.8 | TVLi staatus.....                           | 6  |
| 2.9 | Puudub õigus hüvitisele põhjus.....         | 7  |
| 3   | Häälestatav töövõimetuslehtede loetelu..... | 8  |
| 3.1 | Sisend.....                                 | 8  |
| 3.2 | Väljund.....                                | 8  |
| 3.3 | Reeglid.....                                | 12 |
| 3.4 | Teated.....                                 | 12 |

## Tabelid

|         |                                       |   |
|---------|---------------------------------------|---|
| Tabel 1 | Dokumendi versioonid.....             | 3 |
| Tabel 2 | TVL liik ja TV põhjus.....            | 5 |
| Tabel 3 | Ravi tüüp.....                        | 5 |
| Tabel 4 | Ravi eiramise põhjus.....             | 6 |
| Tabel 5 | TVL lõpetamise otsus.....             | 6 |
| Tabel 6 | Vigade tüübid.....                    | 6 |
| Tabel 7 | TVLi staatused.....                   | 6 |
| Tabel 8 | Puudub õigus hüvitisele põhjused..... | 7 |

## Dokumendi versioonid

| <b>Versioon</b> | <b>Aeg</b> | <b>Koostaja</b>    | <b>Olulised muudatused</b>   |
|-----------------|------------|--------------------|--|
| 1.0             | 05.07.2010 | Heiko Vainsalu     | Eisialgne dokument   |
| 1.0.1           | 05.08.2010 | Heiko Vainsalu     | Täpsustatud sisendite tõstutundlikkust   |
| 1.1             | 31.05.2011 | Heiko Vainsalu     | Lisatud isikule näidatavad arvutatud väljad ja 'it' väli SKAle.  |
| 1.2             | 03.07.2012 | Heiko Vainsalu     | Lisatud „Puudub õigus hüvitisele“ klassifikatsioon.  |
| 1.3             | 06.01.2014 | Andreas Nõmm       | Täiendatud ptk   |
| 1.4             | 07.10.2014 | Madis Raimla       | Uuendatud tervishoiutöötajate erialade loendit   |
| 1.5             | 09.11.2017 | Seidi Vilba        | Töövabastuse põhjuste loendi uuendamine  |
| 1.6             | 13.09.2018 | Deniss Andrijevski | Lisatud uued väljad bu_valjamakseKonto, bv_valjamakseAeg. Uuendatud TVL liikide, lõpetamise põhjuste ja „puudub õigus hüvitisele“ klassifikaatorite väärtused. Arstide erialade tabel asendatud lingiga. Korrigeeritud üksikuid sõnastusi.       |
| 1.7             | 09.03.2020 | Deniss Andrijevski | Eemaldatud vanad väljad ab_oldId, bo_eiOlePysivaTvoimetusePohjustaja, mitmed teised väljad eemaldatud või ümber tõstetud.  |
| 1.8             | 30.04.2021 | Deniss Andrijevski | Sisendisse lisatud tvId.   |
| 1.9             | 19.09.2023 | Janika Maidle      | Nimevahetuse muudatused, parandatud viited. Lisatud TVR2ga seotud muudatused: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uuendatud TVL liik ja põhjus tabelit</li> <li>• Väljundisse lisatud kergema töö blokki andmeväli ee_tingimused</li> </ul> |
| 1.10            | 24.04.2024 | Janika Maidle      | Lisatud uus "Puudub õigus hüvitisele" põhjus.  |

Tabel 1 Dokumendi versioonid

# **1 Dokumendist**

## **1.1 Eesmärk**

Antud dokument kirjeldab Tervisekassa Kindlustatud Isikute Registri (edaspidi: Registri) seadistatavat töövõimetuslehtede info pärimise X-tee liidest "kirst.tv1\_loetelu2".

## **1.2 Kasutatud lühendid**

TVL – Töövõimetusleht

TV – Töövõimetus

SKA - Sotsiaalkindlustusamet

## 2 Klassifikaatorid ja loendid

### 2.1 TVL liik ja TV põhjus

Järgnevas tabelis on esitatud kaks klassifikaatorit ja nende vahelised lubatud seosed – iga TVL liigi identifikaatori alla on märgitud, milliseid TV põhjuse identifikaatoreid tohib sellega koos kasutada.

Tabel 2 TVL liik ja TV põhjus

| <b>TVL liik</b> |               | <b>TV põhjus</b>      |  |
|-----------------|---------------|-----------------------|--|
| <b>Ident.</b>   | <b>Silt</b>   | <b>Identifikaator</b> | <b>Silt</b>  |
| ha              | Haigusleht    |                       |  |
|                 |               | 1                     | Haigestumine   |
|                 |               | 2                     | Kutsehaigus  |
|                 |               | 3                     | Olmevigastus   |
|                 |               | 4                     | Liiklusvigastus  |
|                 |               | 5                     | Tööõnnetus   |
|                 |               | 6                     | Tööõnnetus liikluses   |
|                 |               | 7                     | Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine                                |
|                 |               | 8                     | Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsmisel ja kuriteo tõkestamisel               |
|                 |               | 10                    | Karantiin  |
|                 |               | 17                    | Rasedale tervises seisundile vastava töö andmine                                     |
|                 |               | 18                    | Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine                           |
|                 |               | 19                    | Haigestumine või vigastus raseduse ajal  |
|                 |               | 20                    | Elundi või vereloome tüvirakkude annetus   |
|                 |               | 21                    | Töötingimuste ajutine kergendamine   |
| ho              | Hooldusleht   |                       |  |
|                 |               | 12                    | Haige perekonnaliikme põetamine kodus  |
|                 |               | 13                    | Alla 3a lapse või alla 16a puudega lapse hooldamine, kui hooldaja on haige           |
|                 |               | 14                    | Alla 12-aastase haige lapse või alla 19-aastase puudega kindlustatud isiku põetamine |
| sy              | Sünnitusleht  |                       |  |
|                 |               | 15                    | Rasedus- ja sünnituspuhkus   |
| la              | Lapsendusleht |                       |  |
|                 |               | 16                    | Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus  |

### 2.2 Ravi tüüp

Tabel 3 Ravi tüüp

| <b>Identifikaator</b> | <b>Silt</b>                |
|-----------------------|----------------------------|
| A                     | Ambulatoorne või päevaravi |

|    |                           |
|----|---------------------------|
| H  | Statsionaarne ravi        |
| AT | Ambulatoorne taastusravi  |
| HT | Statsionaarne taastusravi |

## 2.3 Ravi eiramise põhjus

Tabel 4 Ravi eiramise põhjus

| <b>Identifikaator</b> | <b>Silt</b>  |
|-----------------------|--|
| J                     | Joove  |
| V                     | Vastuvõtule mitteilumine sh lehest loobumine       |
| M                     | Ravisoovituste mitteamestamine sh lehest loobumine |

## 2.4 TVL lõpetamise otsus

Tabel 5 TVL lõpetamise otsus

| <b>Identifikaator</b> | <b>Silt</b>    |
|-----------------------|----------------|
| 6                     | Leht lõpetatud |

## 2.5 Veakood

Tabel 6 Vigade tüübid

| <b>Identifikaator</b> | <b>Silt</b>    |
|-----------------------|----------------|
| E                     | Veateade       |
| W                     | Hoiatusteade   |
| I                     | Infoteade      |
| A                     | Katkestusteade |

## 2.6 Tervishoiutöötaja eriala

Tervishoiutöötajate erialade loendina kasutatakse loetelu: <http://pub.e-tervis.ee/classifications/Erialad>. Eriala tuleb edastada formaadis Ennn (näiteks: E300).

## 2.7 Diagnoos

Diagnooside esitamisel kasutatakse rahvusvahelise RHK-10 klassifikatsiooni Eestis kinnitatud loendit: <http://pub.e-tervis.ee/classifications/RHK-10/>

## 2.8 TVLi staatus

Tabel 7 TVLi staatused

| <b>Kood</b> | <b>Nimetus</b> |
|-------------|----------------|
| ava         | Avatud         |
| reg         | Registreeritud |
| taps        | Täpsustamisel  |
| arv         | Arvutamine     |
| maks        | Maksmisele     |
| keel        | Keeldumine     |
| ok          | Makstud        |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| jama | Tagasitulnud               |
| rega | Registreeritud arsti poolt |
| eima | Ei kuulu maksmisele        |
| kont | Kontrolli                  |
| kinn | Kinnipidamine              |
| emta | Maksuameti andmete ootel   |
| tooa | Tööandja ootel             |

## 2.9 Puudub õigus hüvitisele põhjus

Tabel 8 Puudub õigus hüvitisele põhjused

| <b><i>Kood</i></b> | <b><i>Selgitus</i></b>                   |
|--------------------|--|
| TO                 | Töötamine töövabastuse ajal              |
| PU                 | Puhkus                                   |
| HHL                | Haigus- või hooldusleht kergema töö ajal |

### 3 Häälestatav töövõimetuslehtede loetelu

Teenus „kirst.tvl\_loetelu2“ on mõeldud TVLiga seotud osapooltele, et oleks võimalik õigusaktides ning muudest kokkulepetest tulenevalt esitada partnerile vajalikku informatsiooni ning millega ei kaasneks liigset vastutust või turvanõudeid. Iga partneri jaoks, kellele teenus avatakse, on võimalik häälestada talle vajalik TVLi andmete komplekt, mida antud partner pärida saab.

Teenus on loodud töövõimetu isiku keskselt ning see leiab sisendparameetritele vastavad töövõimetuslehed.

Teenuse tarbijateks on seaduse alusel TVL andmete pärimise õigust omavad asutused ning eesti.ee kodanikule suunatud teenus.

#### 3.1 Sisend

- *isikud* – päritavate isikute TVLide parameetrid
  - *item* [1..unbounded] – ühe isiku päringu parameetrite komplekt
    - *isikukood* `xsd:string[0..1]` – isikukood;
    - *tvLiik* [0..1] – töövõimetuslehe liik põhjus (vaata Tabel 2 TVL liik ja TV põhjus), parameeter ei ole tõstutundlik;
    - *tvPohjused* [0..1] – päritavate töövabastuspõhjuste loend;
      - *item* [0..unbounded] – päritav töövabastuse põhjus (vaata Tabel 2 TVL liik ja TV põhjus).
    - *typAlates* `xsd:date` – päritava töövabastusperioodi algus.;
    - *typKuni* `xsd:date` – päritava töövabastusperiood lõpp.
    - *staatus* `xsd:string[0..1]` – päritavate TVLide staatus (Tabel 7 TVLi staatused). Parameeter ei ole tõstutundlik.
    - *tvId* `xsd:string[0..1]` – TVLi tervisekassapoolne identifikaator.

#### 3.2 Väljund

- *tvlid* [0..1] – väljastatavate dokumentide loetelu.
  - *item* [0..unbounded] – väljastatav dokument.
    - *aa\_id* `xsd:string` – dokumendi sisemine identifikaator.
    - *ac\_staatus* `xsd:string` – dokumendi staatus (vaata ptk 2.8).
    - *ae\_yiimaneMuudatus* `xsd:dateTime` – dokumendi viimase muudatuse aeg.
    - *ba\_andmedEsitatud* `xsd:date` – dokumendi andmete esmise esitamise kuupäev.



- *bb\_tv1Number* `xsd:string` – tervishoiuteenuseosutaja poolt TVLile antud identifikaator (ei pruugi olla unikaalne, võib ka puududa).
- *bc\_arst* – arsti andmed:
  - *arsti\_kood* `xsd:string` – arsti kood;
  - *eesnimi* `xsd:string` – arsti eesnimi;
  - *perenimi* `xsd:string` – arsti perenimi;
  - *telefon* `xsd:string` – arsti telefon;
  - *arstiEriala* `xsd:string` – arsti eriala, Vt 2.6 Tervishoiutöötaja eriala;
- *bd\_arstiEriala* `xsd:string` – arsti eriala (soovitame kasutada elementi bc), Vt 2.6 Tervishoiutöötaja eriala;
- *be\_tto* – tervishoiuteenust osutava asutuse andmed:
  - *kood* `xsd:string` – tervishoiuteenuse osutaja äriregistri kood;
  - *nimi* `xsd:string` – tervishoiuteenuse osutaja ärinimi;
- *bf\_tv1Liik* `xsd:string` – töövõimetuslehe tüüp, 2.1 TVL liik ja TV põhjus;
- *bg\_tvPohjus* `xsd:string` – töövõimetuslehe põhjus, 2.1 TVL liik ja TV põhjus;
- *bh\_esmaseTvlAlgus* `xsd:date` – esmase lehe algus, näidatakse ainultjärjlehe korral;
- *bi\_tvPerioodid* – töövabastuse alamperioodid, (ajalooline väli st soovitame kasutada elemente bj ja bk):
  - *item* [0...unbounded]:
    - *alates* `xsd:date` – töövabastus alates;
    - *kuni* `xsd:date` – töövabastus kuni;
    - *raviTyyp* `xsd:string` – ravitüüp, vt 2.2 Ravi tüüp
- *bj\_tvpAlgus* `xsd:date` – töövabastusperioodi algus.
- *bk\_tvpLopp* `xsd:date` – töövabastusperioodi lõpp.
- *bl\_tvIsik* – töövõimetu isiku andmed:
  - *isikukood* `xsd:string` – isikukood;
  - *eesnimi* `xsd:string` – isiku eesnimi;
  - *perenimi* `xsd:string` – isiku perenimi;
- *bm\_hooldatav* – hooldatava isiku andmed, ainult hoolduslehel:
  - *isikukood* `xsd:string` – hooldatava isikukood;

- *eesnimi* xsd:string – hooldatava isiku eesnimi;
- *perenimi* xsd:string – hooldatava isiku perenimi;
- *bn\_diagnoos* xsd:string – diagnoos (Vt 2.7 Diagnoos);
- *bp\_synnituseAeg* xsd:date – eeldatav sünnituse kuupäev;
- *bq\_raviEiramine* – ravi eiramine:
  - *aeg* xsd:date – ravi eiramise kuupäev;
  - *pohjus* xsd:string – ravi eiramise põhjus, 2.3 Ravi eiramise põhjus;
- *bs\_tv1LopetamiseOtsus* – TV lehe lõpetamise otsus:
  - *otsusKood* xsd:string – lehe lõpetamise otsuse kood, 2.4 TVL lõpetamise otsus;
  - *otsusAeg* xsd:date – lehe lõpetamise kuupäev;
- *bt\_esmaseTv1Id* xsd:string – töövabastusjuhtumi esmase lehe sisemine ID;
- *bu\_valjamakseKonto* xsd:string – dokumendiga seotud viimase väljamakse arvelduskonto;
- *bv\_valjamakseAeg* xsd:date – dokumendiga seotud viimase väljamakse kuupäev;
- *ea\_andmedEsitatud* xsd:date – tööandja poolt andmete esitamise kuupäev.
- *eb\_tooAndja* – tööandja informatsioon.
  - *kood* xsd:string – tööandja registrikood/isikukood.
  - *nimi* xsd:string – tööandja nimi.
- *ec\_reaalneKuuTasu* - Tööandjalt kalendrikuu põhipalk
  - *reaalneKuuTasu* xsd:double – tegeliku kuutasu summa
  - *reaalneKuuTasuValuuta* xsd:string – tegeliku kuutasu valuuta.
- *ed\_tooOnnetuseAeg* xsd:date – tööõnnetuse/kutsehaigestumise toimumise kuupäev.
- *ed\_onTooOnnetus* xsd:boolean – *true* kui töövõimetus on seotud tööõnnetusega/kutsehaigestumisega.
- *ee\_kergemToo* – info kergema töö kohta.
  - *ee\_alates* xsd:date – kergem töö alates kuupäevast.
  - *ee\_kuni* xsd:date – kergem töö kuni kuupäevani.
  - *ee\_tingimused* xsd:string – info tööandjale töötingimuste kohandamiseks

- *ef\_tasuKergemalTool* `xsd:decimal` – kokkulepitud kuutasu kergemal tööil;
- *ef\_tasuKergemalToolValuuta* `xsd:string` – kokkulepitud kuutasu kergemal tööil valuuta;
- *eg\_puudubOigusHyvitisele* – info hüvitise õiguse puudumise kohta tööandjalt.
  - *alates* `xsd:date` – puudub õigus hüvitisele alates kuupäev.
  - *kuni* `xsd:date` – puudub õigus hüvitisele kuni kuupäev.
  - *pohjus* `xsd:string` – puudub õigus hüvitisele põhjus (Vt 2.9 Puudub õigus hüvitisele põhjus)
- *fa\_kohtutaitur* – kohtutäituri info.
  - *nimi* `xsd:string[0..1]` – kohtutäituri nimi.
- *im\_arvutatudSuurused* – TVLile arvutatud suurused.
  - *id\_paevaTulu* `xsd:decimal` – hüvitise arvutamise aluseks olev päevatulu.
  - *id\_paevaTuluValuuta* `xsd:string` – *id\_paevaTulu* valuuta.
  - *ie\_hyvitatudSumma* `xsd:decimal` – dokumendi alusel hüvitatud summa.
  - *ie\_hyvitatudSummaValuuta* `xsd:string` – hüvitatud summa valuuta.
  - *ih\_tvPaevadeArv* `xsd:integer` – töövabastuspäevade arv.
  - *ij\_pvPaevaTulu* `xsd:decimal` – päevatulu palgavahe hüvitamise korral.
  - *ij\_pvPaevaTuluValuuta* `xsd:string` – päevatulu valuuta palgavahe hüvitamise korral.
  - *ik\_pvPaevadeArv* `xsd:integer` – palgavahe hüvitatavate päevade arv.
  - *io\_hyvitiseKoguSumma* `xsd:decimal` – arvestatud summa, hüvitise summa koos maksudega
  - *io\_hyvitiseKoguSummaValuuta* `xsd:string` – arvestatud summa valuuta
  - *ip\_hyvitiseTulumaks* `xsd:decimal` – hüvitise tulumaks
  - *ip\_hyvitiseTulumaksValuuta* `xsd:string` – tulumaksu valuuta
  - *iq\_kinniPeetudHyvitis* `xsd:decimal` – Kinnipeetud summa kohtutäituri nõude alusel

- *iq\_kinniPeetudHyvitisValuuta* `xsd:string` – kinnipeetud nõude valuuta
- *ir\_kinniPeetudElatis* `xsd:decimal` - kinnipeetud elatise summa
- *ir\_kinniPeetudElatiseTulumaks* `xsd:decimal` - kinnipeetud elatise tulumaksu summa
- *ir\_kinniPeetudElatiseTulumaksValuuta* `xsd:string` – kinnipeetud elatise tulumaksu summa valuuta
- *is\_tvHyvitiseMaar* `xsd:decimal` – Töövõimetushüvitise määr
- *it\_hyvitPaevadeArv* `xsd:integer` – Hüvitatavate päevade arv.
- *iu\_kinniPeetudParandus* `xsd:decimal` – paranduselehe alusel kinnipeetud summa.

### 3.3 Reeglid

- TVL liik võib olla valitud, kui on tühi, siis väljastatakse info kõikide liikide kohta;
- Alguse ja lõpu kuupäevad peavad olema täidetud ja korrektsed.
- Sisendis peab olema täidetud kas isikukood või tvlId.
- Väljastatakse vaid see osa TVLi infost, mis on konkreetsele päringu sooritajale lubatud.

### 3.4 Teated

Teenuse praegune versioon ei tagasta teateid. Puuduliku sisendi või sobivate andmete puudumisel tagastatakse tühi loetelu.