

HIV-testimine esmatasandil

Marion Kalju

Ravikvaliteedi teenusejuht, Partnersuhtluse osakond

25.05.2023

TERVISEKASSA 

Sissejuhatus

- Diagnoosimata levimus (%)
 - rahvastikus 0,4%
 - meestega seksivad mehed 2,0
 - narkootikume süstivad inimesed 6,0
- Sagedasem testimine on kulutõhus nii riskirühmade kui kogu rahvastiku seas ning **aitab lisaks ka edasist HIVi levikut peatada**
- **Esmatasandil on oluline roll HIV ennetusega tegelemisel ja HIV positiivsete patsientide varasemal leidmisel**

Ravijuhendi rakendamine

Keskendutakse lähtuvalt vahehindamise tulemusest rakendustegevustes ka teistele rahvastikurühmadele (täiskasvanute vanuses 16–49 aastat HIV-testimine riskipiirkondades ehk Harju- ja Ida-Virumaal)

Keskendutakse indikaatorseisundite ja -haigustega inimeste ning riskirühmade HIV-testimisele

2021

Ravijuhendi avaldamine



HIV-TESTIMISE
RAVIJUHEND

Eesti ravijuhend
R3-A/47.1-2020

2023

Isikupõhine algoritm
perearstide
otsustustoesse

2024

Koolitused


Meediakampaania
HIV-testimise ümber
oleva stigma
vähendamiseks

Vahehindamine /
analüüs

Indikaatorseisundite ja -haigustega inimeste ning riskirühmade HIV-testimine

- [HIV-testimise ravijuhend. Lisa 1](#)
- **Riskirühmad – 1x aastas või sümptomite ägenemisel sagedamini**
- **Sümptomite/indikaatorseisundite korral – esimesel võimalusel**
- Alates veebruar 2023 otsustustoes isikupõhine HIV-testimise algoritm
 - Otsustustoes kuvatakse patsiendi terviseandmete põhjal automaatselt perearstile või -õe sõnum kaaluda HIV-testimist juhul, kui patsiendi terviseandmetes on täidetud teatud kriteeriumid nagu näiteks vanus 18-65 aastat, inimesel ei ole viimase 300 päeva jooksul testi tehtud või patsiendil ei ole varasemalt juba nakkust diagnoositud ning patsiendil on üks või mitu HIV-iga seotud seisundit.

Lisa 1. HIV-testimine HIV-i sümptomite, HIV-iga seotud seisundite ja haiguste või HIV-i riskikäitumise korral



Ravijuhendi rakendamine



Harjumaal, sealhulgas Tallinnas, ja Ida-Virumaal HIV-testige kõiki 16–49-aastaseid ambulatoorseid patsiente, keda pole varasemalt testitud, esimesel visiidil ja edaspidi vastavalt indikaatorhaigus(t)ele või juhul, kui patsient jätkab pärast viimast negatiivset HIV-testi riskikäitumist.

Praktiline soovitus

Keskendutakse lähtuvalt vahehindamise tulemusest rakendustegevustes ka teistele rahvastikurühmadele (täiskasvanute vanuses 16–49 aastat HIV-testimine riskipiirkondades ehk Harju- ja Ida-Virumaal)

Keskendutakse indikaatorseisundite ja -haigustega inimeste ning riskirühmade HIV-testimisele

2021

Ravijuhendi avaldamine

2023

Isikupõhine algoritm perearstide otsustustoesse

2024

Koolitused

Meediakampaania HIV-testimise ümber oleva stigma vähendamiseks

Vahehindamine / analüüs


HIV-testimine perearstiabis

2022. ja 2023.a.

- Teenus 66719 HIV 1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine
- Võrreldes eelmise aastaga **kasvutrend**
 - Sel aastal I kv. ca 43% rohkem teste kui samal perioodil eelmisel aastal

	2022. a	2023. a
I kvartal	1545	2725
Kokku aastas	7419	3671

Geograafiline jaotus



Sõnumid, mida kaasa võtta:

- Heast üldisest testimise tasemest hoolimata **elab Eestis hinnanguliselt ligi tuhat inimest, kellel ei ole HIV-nakkus veel diagnoositud**
- Indikaatorseisundite ja -haigustega inimeste ning riskirühmade HIV-testimine perearstikeskustes on oluline!
- **HIV-test ei ole uuringufondis** -> võimalus piiramatult määrata
- Otsustustoes HIV-testimise soovitus -> patsiendi peab suunama testimisele
 - Ootame otsustustoes HIV-testimise sõnumi kohta ka tagasisidet: marion.kalju@tervisekassa.ee
- Jälgime kvartaalselt HIV-testide hulka
 - <https://www.tervisekassa.ee/perearstide-fondide-taitmised> -> teenuste kasutus -> Teenuse valik: 66719 HIV1,2 antigeeni...
 - Analüüs aasta lõpus

**Täna
tähelepanu eest!**

TERVISEKASSA 